SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale: Blu Profondo

UFI: FYSW-90CS-0001-TY5E

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo: Profumo per bucato

Tipi d'uso: consumatore, professionale, industriale.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale	**REGAZZONI SAS DI PARADISO PAOLO & C.**
Indirizzo	via Daniele Crespi 1/3
Località e Stato	20027, Rescaldina (MI) - Italia Tel.+ 39 3509739271 P.IVA 12867510963
e-mail della persona competente, responsabile della scheda dati di sicurezza	regazzonisas@gmail.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Fornitore: REGAZZONI SAS DI PARADISO PAOLO & C. dalle 9:00 alle 18:00 GMT+1, +39 3509739271
Elenco dei centri antiveleni:
1.Centro antiveleni, Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione, via Antonio Cardarelli 9, Napoli: 081-5453333
2.Centro antiveleni, Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica, via Largo Brambilla 3, Firenze; 055-7947819
3.Centro antiveleni, Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoroe della riabilitazione, via Salvatore Maugeri 10, Pavia;0382-24444
4.Centro antiveleni, Azienda ospedaliera Niguarda Ca'Grande, piazza Ospedale Maggiore 3, Milano; 02-66101029
5.Centro antiveleni, Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia, piazza OMS 1, Bergamo; 800883300
6.Centro antiveleni Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza, viale del Policlinico 155, Roma;06-49978000
7.Centro antiveleni del Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica, largo Agostino Gemelli 8, Roma; 06-3054343
8. Centro antiveleni, Azienda ospedaliera universitaria riuniti, viale Luigi Pinto 1, Foggia; 800183459
9. Centro antiveleni, Ospedale pediatrico Bambino Gesu', Dipartimento emergenza e accettazione DEA, piazza Sant'Onofrio 4, Roma; 06 68593726
10. Centro antiveleni dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona sede di Borgo Trento, piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona 800011858

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1	H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.
Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico, Categoria 2	H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Attenzione

Indicazioni di pericolo	:	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
		H411	Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza : **Prevenzione:**

P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P273 - Non disperdere nell'ambiente.
P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la normativa locale vigente.

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:

- linalolo 78-70-6
- Terpenes and terpenoids of Orange Oil 68647-72-3
- 2-oxabicyclo(2.2.2)octane, 1,3,3- 470-82-6

trimethyl- (= Eucalyptol)
- 2-methylundecanal 110-41-8
- 3,7-dimethyl-2,6-octadienyl acetate (= geranyl acetate) 105-87-3
- 2-acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetra-methylnaphtalene (main isomer) 54464-57-2
- 3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal 1637294-12-2
- p-menthan-8-yl acetate 58985-18-5
- geraniolo 106-24-1
- 3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate(cis & trans isomers) 141-12-8
- 1,3-Benzodioxole-5-carboxaldehyde (= piperonal) 120-57-0
- dodecanal 112-54-9
- 10-undecenal 112-45-8
- 3,7-dimethyl-6-octen-1-al (= citronellal) 106-23-0
- 3-phenyl-2-propen-1-ol (= Cinnamyl alcohol) 104-54-1
- 3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol (= nerol) 106-25-2
- cinnamaldeide 104-55-2

2.3 Altri pericoli

Pericoli non diversamente classificati. : Nessuno(a)

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele

Componenti pericolosi

Nome Chimico	N. CAS N. CE Numero di registrazione	Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)	Concentrazione [Percento in peso]
1,4-dioxacyclohepta decane-5-17-dione	105-95-3 203-347-8 01-2119976314-33	Aquatic Chronic 3; H412 _____ Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: > 5 000,00 mg/kg Tossicità acuta per via cutanea: > 5 000,00 mg/kg	>= 5 - < 10
3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1-inden-5(6)-yl acetate	54830-99-8 2500-83-6 5413-60-5 911-369-0 01-2119488219-26	Aquatic Chronic 1; H410 _____ Fattore-M (Tossicità cronica per l'ambiente acquatico): 1 _____ Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via cutanea: > 5 000,00 mg/kg	>= 2,5 - < 5
2,2,2-trichloro-1-phenylethyl acetate	90-17-5 201-972-0 01-2119929625-31	Aquatic Chronic 2; H411 _____ Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: 6 800,00 mg/kg	>= 2,5 - < 5
2-methoxynaphthalene	93-04-9 202-213-6 01-2119937828-21	Aquatic Chronic 2; H411 _____ Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via cutanea: > 5 000,00 mg/kg	>= 2,5 - < 5
3-Ethoxy-4-Hydroxybenzaldehyde (=	121-32-4	Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 5

ethyl vanillin)	204-464-7 01-2119958961-24	Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via cutanea: > 7 940,00 mg/kg	
linalolo	78-70-6 201-134-4 01-2119474016-42	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317 Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: 2 790,00 mg/kg	>= 1 - < 5
2,6-dimethyl-7-octen-2-ol	18479-58-8 242-362-4 01-2119457274-37	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 (Sistema nervoso centrale) Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: 3 600,00 mg/kg	>= 1 - < 5
Benzyl acetate	140-11-4 205-399-7 01-2119638272-42	Aquatic Chronic 3; H412 Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: 2 490,00 mg/kg	>= 1 - < 2,5
Terpenes and terpenoids of Orange Oil	68647-72-3 8028-48-6 68917-57-7 232-433-8 01-2119493353-35	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1; H317 Asp. Tox. 1; H304 Aquatic Chronic 2; H411 Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via cutanea: > 5	>= 1 - < 2,5

		000,00 mg/kg	
2-oxabicyclo(2.2.2)octane, 1,3,3-trimethyl- (= Eucalyptol)	470-82-6 207-431-5 01-2119967772-24	Flam. Liq. 3; H226 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317 --- Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: 2 480 mg/kg	>= 0,1 - < 1
2-methylundecanal	110-41-8 203-765-0 01-2119969443-29	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 --- Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico): 1 --- Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: > 5 000,00 mg/kg Tossicità acuta per via cutanea: > 10 000,00 mg/kg	>= 0,25 - < 1
3,7-dimethyl-2,6-octadienyl acetate (= geranyl acetate)	105-87-3 906-083-8 01-2119973483-29	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 3; H412 --- Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: 6 330,00 mg/kg	>= 0,25 - < 1
2-acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetra-methylnaphtalene (main isomer)	54464-57-2 915-730-3 01-2119489989-04	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 1; H410	>= 0,25 - < 1

		Fattore-M (Tossicità cronica per l'ambiente acquatico): 1 Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: > 5 000,00 mg/kg Tossicità acuta per via cutanea: > 5 000,00 mg/kg	
3-(4-isobutyl-2-methylphenyl)propanal	1637294-12-2 811-285-3 01-2120103156-71	Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411	>= 0,25 - < 1
p-menthan-8-yl acetate	58985-18-5 939-728-7 01-2119983293-30	Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411 Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via cutanea: > 5 000,00 mg/kg	>= 0,25 - < 1
geraniolo	106-24-1 203-377-1 01-2119552430-49	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: 3 600,00 mg/kg Tossicità acuta per via cutanea: > 5 000,00 mg/kg	>= 0,1 - < 1
3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate(cis & trans isomers)	141-12-8 205-459-2	Skin Sens. 1B; H317	>= 0,1 - < 1

	01-2120748334-54	Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: > 5 000,00 mg/kg Tossicità acuta per via cutanea: > 5 000,00 mg/kg	
1,3-Benzodioxole-5-carboxaldehyde (= piperonal)	120-57-0 204-409-7 01-2119983608-21	Skin Sens. 1B; H317 Repr. 2; H361 Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: 2 700,00 mg/kg Tossicità acuta per via cutanea: > 5 000,00 mg/kg	>= 0,1 - < 1
dodecanal	112-54-9 203-983-6 01-2119969441-33	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 2; H411 Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: > 23 100,00 mg/kg	>= 0,1 - < 0,25
10-undecenal	112-45-8 203-973-1 01-2119980959-11	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 3; H412 Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: > 5 000,00 mg/kg Tossicità acuta per via cutanea: > 5 000,00 mg/kg	>= 0,1 - < 0,25
3,7-dimethyl-6-octen-1-al (= citronellal)	106-23-0 203-376-6 01-2119474900-37	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B;	>= 0,1 - < 1

		H317 _____ Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: 2 420,00 mg/kg	
3-phenyl-2-propen-1-ol (= Cinnamyl alcohol)	104-54-1 203-212-3 01-2119934496-29	Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1B; H317 _____ Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: 2 000,00 mg/kg 2 000 mg/kg	>= 0,1 - < 1
3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol (= nerol)	106-25-2 203-378-7 01-2119983244-33	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317 _____ Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: 4 500,00 mg/kg	>= 0,1 - < 1
cinnamaldeide	104-55-2 203-213-9 01-2119935242-45	Acute Tox. 4; H312 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Chronic 3; H412 _____ limiti di concentrazione specifici Skin Sens. 1; H317 >= 0,01 % _____ Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: 2 220,00 mg/kg	>= 0,0002 - < 0,0025

Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi al paragrafo 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale	:	Non abbandonare la vittima senza assistenza. Allontanarsi dall'area di pericolo. Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.
Se inalato	:	In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico. In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.
In caso di contatto con la pelle	:	Se in contatto con la pelle, sciacquare bene con acqua. Rivolgersi immediatamente a un medico se il prodotto chimico è entrato nel condotto uditivo.
In caso di contatto con gli occhi	:	Proteggere l'occhio illeso. Rimuovere le lenti a contatto. Come precauzione sciacquare gli occhi con acqua. Sciacquare tenendo l'occhio ben spalancato. Qualora persista l'irritazione agli occhi, consultare un medico.
Se ingerito	:	Consultare immediatamente il Centro Antiveleni o un medico. Mantenere il tratto respiratorio pulito. NON indurre il vomito. Non somministrare latte o bevande alcoliche. Non somministrare alcunchè a persone svenute. In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi	:	nessun dato disponibile
Rischi	:	Può provocare una reazione allergica cutanea.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento	:	Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei	:	Utilizzare acqua nebulizzata, schiuma alcool resistente, prodotti chimici asciutti o anidride carbonica.
Mezzi di estinzione non idonei	:	Getto d'acqua abbondante

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro l'incendio	:	Non permettere che i mezzi di estinzione penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi	:	Se necessario, indossare un respiratore autonomo per spegnere l'incendio.
Ulteriori informazioni	:	Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata. Queste non devono essere scaricate nelle fognature. Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali	:	In caso di emergenza, utilizzare un apparato di respirazione autocontrollato a pressione positiva approvato. Il materiale può rendere scivolose le superfici. Usare i dispositivi di protezione individuali.

6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali	:	Evitare che il prodotto si disperda nei tubi di scarico. Se il prodotto contamina fiumi e laghi o tubi di scarico informare le rispettive autorità.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica	:	Pulire accuratamente i suoli e altri oggetti contaminati osservando le regolamentazioni sull'ambiente. Asciugare con materiale assorbente inerte (es. sabbia, gel di silice, legante per acidi, legante universale, segatura). Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Non applicabile

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro	:	Non respirare i vapori e le polveri. Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale. Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro. Smaltire l'acqua di lavaggio secondo le normative nazionali e locali.
Indicazioni contro incendi ed esplosioni	:	Normali misure di prevenzione antincendio.
Classe di temperatura	:	nessun dato disponibile
Classe d'incendio	:	nessun dato disponibile
Classe di esplosione della polvere	:	nessun dato disponibile

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti del magazzino e dei contenitori	:	Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben ventilato. Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite. Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere conformi alle attuali norme di sicurezza e tecniche.
Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio	:	Ambiente 10-30℃ / (50-85℉) Asciutto, ben ventilato, preferibilmente pieno, ermeticamente sigillato
Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti	:	Proteggere dalla luce.
Classe tedesca di stoccaggio (TRGS 510)	:	10 Liquidi combustibili
Altri informazioni	:	Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

7.3 Usi finali particolari

Usi particolari	:	nessun dato disponibile

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale.

8.2 Controlli dell'esposizione

Valutazione del grado di esposizione: Il grado di esposizione dipende dal prodotto che viene manipolato, dal potenziale di rilascio delle sostanze chimiche presenti, da eventuali concentrazioni risultanti trasportate per via aerea o dal contatto cutaneo. Poiché le modalità di manipolazione del prodotto e le possibilità di rilascio di eventuali sostanze possono variare, e non vi saranno mai due luoghi di lavoro esattamente identici, si raccomanda di determinare il grado di esposizione prima dell'utilizzo del prodotto o della sua introduzione. La valutazione del grado di esposizione dovrebbe essere effettuata da un professionista dell'igiene del lavoro, da un igienista industriale o da un altro individuo qualificato o professionista nell'ambito dell'igiene ambientale. La valutazione del grado di esposizione dovrebbe essere condotta in maniera da determinare l'efficacia di qualsiasi sistema di ventilazione e l'eventuale necessità di DPI addizionali. I DPI indicati sotto sono raccomandazioni per il peggior scenario d'esposizione. Una valutazione del grado di esposizione permetterà di identificare le misure piu' opportune da implementare. Gli standard EN e ANSI sono menzionati nelle seguenti raccomandazioni, consultare gli standard locali equivalenti quando richiesto.

I dispositivi di protezione individuale (DPI) rappresentano sempre l'ultima risorsa per evitare l'esposizione. In ogni caso misure di tipo tecnico e di tipo organizzativo devono essere esplorate ed utilizzate precendentement alla selezione dei DPI. La selezione dei DPI deve essere affidata ad operatori istruiti a lavorare con le sostanze chimiche in accordo alla buona pratica di igiene industriale e alle norme di sicurezza. Gli operatori devono essere formati all'utilizzo dei DPI.

8.2.1 Controlli tecnici idonei

Utilizzare i controlli di tipo ingegneristico per mantenere i livelli di concentrazione nell'aria al di sotto dei limiti di esposizione come da requisiti o linee guida. Se non vi sono requisiti o linee guida applicabili per i limiti di esposizione, utilizzare il prodotto solo con ventilazione adeguata.

8.2.2 Protezione individuale

Protezione degli occhi/ del volto	:	Utilizzare occhiali di sicurezza a mascherina testati in accordo a EN 166/ ANSI Z87.1. o standard locali equivalenti.
Protezione delle mani	:	Utilizzare i guanti quando si manipolano sostanze in sistemi aperti. Ispezionare i guanti prima dell'uso. Istruire gli operatori all'uso adeguato.Se ci si aspetta solo un'esposizione di tipo incidentale: (se il lavoro non comporta un diretto contatto con la sostanza (utilizzare guanti testati in accordo a EN 16523-1/ASTM F739 o standard locali equivalenti con tempo di rottura di minimo10 minuti, testati per sostanze chimiche indicate al capitolo3 di questa SDS. Cambiare i guanti frequentemente. Se ci si aspetta un contatto diretto con la cute: utilizzare guanti testati in accordo a EN 16523-1/ASTM F739 o standard locali equivalenti , testati per sostanze chimiche indicate al capitolo 3 di questa SDS. Il tempo di permeazione deve eccedere il tempo di contatto.

Altri dispositivi di protezione per la cute	:	Utilizzare abiti da lavoro che coprano braccia e gambe. Il tipo di equipaggiamento protettivo personale deve essere selezionato in accordo alla concentrazione e alla quantità di sostanze pericolose presenti nello specifico luogo di lavoro. Utilizzare un grembiule e coprimaniche o una tuta di protezione chimica completa se ci si aspetta un'esposizione.
Protezione respiratoria	:	Le protezioni respiratorie si devono indossare quando le esposizioni nel luogo di lavoro superano i limiti di esposizione come da requisiti o linee guida. Se non vi sono limiti di esposizione o linee guida applicabili, utilizzare un respiratore approvato qualora vi sia una potenzialità di effetti avversi, inclusi ma non limitati a irritazione delle vie respiratorie o odori, o come indicato dalla valutazione dell'esposizione. La scelta di un purificatore d'aria o di un dispositivo a pressione positiva dipenderà dai risultati della valutazione dell'esposizione che include una valutazione delle specifiche operazioni e dei potenziali livelli di concentrazione nell'aria. Per le situazioni di emergenza, utilizzare un autorespiratore con pressione positiva approvato. Nel caso in cui un'analisi del rischio abbia dimostrato l'accettabilità del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, utilizzare il tipo: ABEK-P3 (EN 14387) o Combinazione Multi-gas/P100 (42CFR84.193; ANSI Z88.7 o standard locali equivalenti) come supporto ai controlli di tipo ingegneristico. In assenza di controlli di tipo ingenieristico, utilizzare l'apparecchio autorespiratore oppure respiratori con maschera a pieno facciale. Utilizzare respiratori e componenti testati e approvati in accordo a standard governativi appropriati come il CEN (EU) o NIOSH 42 CFR 84(US).
Pericoli termici	:	Indossare indumenti di protezione termica adeguati, se necessario.
Misure di igiene	:	Allontare gli indumenti contaminati e gli indumenti protettivi prima di accedere alle zone di ristorazione alimentare. Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. Lavare le mani ogni volta dopo aver manipolato il prodotto.

8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale

Informazione generale	:	Evitare che il prodotto si disperda nei tubi di scarico. Se il prodotto contamina fiumi e laghi o tubi di scarico informare le rispettive autorità.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	:	liquido
Stato fisico	:	liquido
Colore	:	incolore a Giallo pallido
Gusto	:	non determinato
Odore	:	Floreale, Poudree
Soglia olfattiva	:	Non applicabile
Punto di infiammabilità	:	92 ℃ Metodo: Grabner miniflash closed cup
Limite inferiore di esplosività	:	non determinato
Limite superiore di esplosività	:	non determinato
Infiammabilità	:	Non applicabile
Dimensione della particella	:	nessun dato disponibile
Proprietà ossidanti	:	nessun dato disponibile
Temperatura di autoaccensione	:	non determinato
Temperatura di decomposizione	:	nessun dato disponibile
pH	:	non determinato
Tensione di vapore	:	0,0527 hPa a 20 ℃ Calcolato (99,9 %)
Densità	:	1 020,16 Kg/m3 a 20 ℃
Densità apparente	:	Non applicabile
Idrosolubilità	:	non determinato
Solubilità	:	praticamente insolubile
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	:	Non applicabile
Viscosità, cinematica	:	nessun dato disponibile
Densità di vapore relativa	:	nessun dato disponibile
Velocità di evaporazione	:	nessun dato disponibile
Proprietà esplosive	:	nessun dato disponibile

9.2 altre informazioni

Non applicabile

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

10.2 Stabilità chimica

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose	:	Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare : nessun dato disponibile

10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare : Non applicabile

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi : nessun dato disponibile
Decomposizione termica : nessun dato disponibile

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Prodotto:

Tossicità acuta per via orale : Stima della tossicità acuta
Dose > 2000 mg/kg
Metodo: Metodo di calcolo

Componenti:

1,4-dioxacyclohepta decane-5-17-dione:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 5 000,00 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 5 000,00 mg/kg

3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1-inden-5(6)-yl acetate:

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 5 000,00 mg/kg

2,2,2-trichloro-1-phenylethyl acetate:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 6 800,00 mg/kg

2-methoxynaphthalene:

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 5 000,00 mg/kg

3-Ethoxy-4-Hydroxybenzaldehyde (= ethyl vanillin):

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 7 940,00 mg/kg

linalolo:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 2 790,00 mg/kg

2,6-dimethyl-7-octen-2-ol:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 3 600,00 mg/kg

Benzyl acetate:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 2 490,00 mg/kg

Terpenes and terpenoids of Orange Oil:

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 5 000,00 mg/kg

2-oxabicyclo(2.2.2)octane, 1,3,3-trimethyl- (= Eucalyptol):

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 2 480 mg/kg

2-methylundecanal:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 5 000,00 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 10 000,00 mg/kg

3,7-dimethyl-2,6-octadienyl acetate (= geranyl acetate):

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 6 330,00 mg/kg

2-acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetra-methylnaphtalene (main isomer):

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 5 000,00 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 5 000,00 mg/kg

p-menthan-8-yl acetate:

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 5 000,00 mg/kg

geraniolo:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 3 600,00 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 5 000,00 mg/kg

3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate(cis & trans isomers):

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 5 000,00 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 5 000,00 mg/kg

1,3-Benzodioxole-5-carboxaldehyde (= piperonal):

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 2 700,00 mg/kg

Tossicità acuta per via : DL50 (Ratto): > 5 000,00 mg/kg

cutanea

dodecanal:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 23 100,00 mg/kg

10-undecenal:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 5 000,00 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 5 000,00 mg/kg

3,7-dimethyl-6-octen-1-al (= citronellal):

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 2 420,00 mg/kg

3-phenyl-2-propen-1-ol (= Cinnamyl alcohol):

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 2 000,00 mg/kg

3,7-dimethyl-2,6-octadien-1-ol (= nerol):

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 4 500,00 mg/kg

cinnamaldeide:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 2 220,00 mg/kg

Corrosione/irritazione cutanea

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Prodotto:

Osservazioni : Può causare irritazione alla pelle e/o dermatiti.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Prodotto:

Osservazioni : I vapori possono provocare gravi irritazioni agli occhi, al sistema respiratorio e alla pelle.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sensibilizzazione cutanea

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Prodotto:

Osservazioni : Causa sensibilizzazione.

Fototossicita

Fototossicita : Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.

Mutagenicità delle cellule germinali

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Cancerogenicità

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Tossicità riproduttiva

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Pericolo in caso di aspirazione

Non classificato a causa della mancanza di dati.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Ulteriori informazioni

Prodotto:

Osservazioni : nessun dato disponibile

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Componenti:

2-methylundecanal:

Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico) : 1

12.2 Persistenza e degradabilità

nessun dato disponibile

12.3 Potenziale di bioaccumulo

nessun dato disponibile

12.4 Mobilità nel suolo

nessun dato disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Prodotto:

Valutazione	:	Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Prodotto:

Valutazione	:	La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

12.7 Altri effetti avversi

Prodotto:

Informazioni ecologiche supplementari	:	Un pericolo ambientale non può essere escluso nell'eventualità di una manipolazione o eliminazione non professionale. Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto	:	Inviare a un'impresa accreditata per la gestione dei rifiuti. Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia. Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo. Non contaminare stagni, canali navigabili o fossati con il prodotto chimico o il contenitore usato.
Contenitori contaminati	:	Non esporre i contenitori a temperature elevate, come nel caso di processi di lavoro a caldo. Svuotare i contenuti residui. Smaltire come prodotto inutilizzato. Non riutilizzare contenitori vuoti.

Smaltire in accordo con la legislazione locale.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU

ADR	:	UN 3082
RID	:	UN 3082
IMDG	:	UN 3082
IATA	:	UN 3082

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR	:	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (ESTRATTI, LIQUIDI)
RID	:	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (ESTRATTI, LIQUIDI)
IMDG	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EXTRACTS, LIQUID)
IATA	:	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Extracts, liquid)

14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

ADR	:	9
RID	:	9
IMDG	:	9
IATA	:	9

14.4 Gruppo di imballaggio

ADR	:	III
RID	:	III
IMDG	:	III
IATA	:	III

14.5 Pericoli per l'ambiente

ADR
Pericoloso per l'ambiente : si

RID
Pericoloso per l'ambiente : si

IMDG
Inquinante marino : si

IATA (Passeggero)
Pericoloso per l'ambiente : si

IATA (Cargo)
Pericoloso per l'ambiente : si

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR
Codice di restrizione in galleria : (-)

IMDG
IMDG Code Segregation Group : None

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

REACH - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi (Allegato XVII)	:	Devono essere considerate le condizioni di restrizione per le seguenti voci: Numero nell'elenco 3 Numero nell'elenco 75: Se intende utilizzare questo prodotto come inchiostro per tatuaggi, contatti il Suo fornitore.
REACH - Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 59).	:	Non è vietato e/o sottoposto a limitazioni
REACH - Eelenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV)	:	Non è vietato e/o sottoposto a limitazioni
Legislazione sui pericoli di incidenti rilevanti	:	PERICOLI PER L'AMBIENTE E2 Quantità 1: 200 t Quantità 2: 500 t
Classe di contaminazione dell'acqua (Germania)	:	WGK 2 significativamente inquinante per le acque Classificazione secondo AwSV, Allegato 1 (5.2)

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non viene richiesta una Valutazione Chimica sulla Sicurezza per questa sostanza.

SEZIONE 16: altre informazioni

Testo completo delle Dichiarazioni-H

H226 : Liquido e vapori infiammabili.
H302 : Nocivo se ingerito.
H304 : Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H312 : Nocivo per contatto con la pelle.
H315 : Provoca irritazione cutanea.
H317 : Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318 : Provoca gravi lesioni oculari.
H319 : Provoca grave irritazione oculare.
H332 : Nocivo se inalato.
H336 : Può provocare sonnolenza o vertigini.
H361 : Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
H400 : Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411 : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412 : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Full list of Emergency response numbers worldwide.

Region	Country	Phone Number	Region	Country	Phone Number
Global	Global	+1 215 207 0061	Europe	Czech replublic	+420 228 882 830
Americas	All Americas	+1 215 207 0061		Finland	+358 9 7479 0199
	United States	+1 866 928 0789		Switzerland	+33 1 72 11 00 03 +49 89 220 61012
	Canada	+1 800 579 7421	Middle East/Africa	All Middle East/Africa	+44 1235 239671
	Mexico	+52 55 5004 8763		Middle East	+44 1273 289454
	Brazil	+55 11 3197 5891	APAC	All Asia-Pacific	+65 3158 1074
	Chile	+56 2 2582 9336		Sri Lanka	+65 3158 1195
	Colombia	+57 601 508 7337		Taiwan	+886 2 8793 3212
	Argentina	+54 11 5984 3690		Japan	+81 50 5057 7850
Europe	All Europe	+44 1235 239670		Indonesia	007 803 011 0293
	France	+33 1 72 11 00 03		Malaysia	+60 3 6207 4347
	Germany	0800 000 7801		Thailand	001 800 120 666 751
	Spain	+34 91 114 2520		India	000 800 100 7479
	Italy	800 699 792		Pakistan	+65 3158 1329

	Netherlands	+31 10 713 8195		Bangladesh	+65 3158 1200
	Turkey	0800 621 2139		Philippines	+63 2 8231 2149
	Norway	+47 2103 4452		Vietnam	+84 28 4458 2388
	Greece	+30 21 1198 3182		Korea	+65 3158 1285
	Portugal	+351 30880 4750		South Korea	+82 2 3479 8401
	Denmark	+45 8988 2286		Australia	1800 074 234
	Sweden	+46 8 566 42573		New Zealand	0800 446 881
	Poland	+48 22 307 3690		China	0532 8388 9090

Spiegazione o legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella scheda dati di sicurezza

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.

Le informazioni riportate nella sezione 3 (Composizione/informazioni sugli ingredienti) sono informazioni supplementari per comprendere i pericoli del prodotto e per garantire una manipolazione, stoccaggio e trasporto sicuri. Queste informazioni, inclusi i numeri CAS, non sono destinate ad essere utilizzate per la registrazione, notifica o per qualsiasi altro fine.Qualsiasi ulteriore informazione e documento necessario potrà essere fornito da REGAZZONI SAS DI PARADISO PAOLO & C.