SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome commerciale: Essenza Silver Tsunami

UFI: KT7W-20AC-R002-HPMH

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Descrizione/Utilizzo: Profumo per bucato

Tipi d'uso: consumatore, professionale, industriale.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Ragione Sociale	**REGAZZONI SAS DI PARADISO PAOLO & C.**
Indirizzo	via Daniele Crespi 1/3
Località e Stato	20027, Rescaldina (MI) - Italia Tel. +39 3509739271 P.IVA 12867510963
e-mail della persona competente, responsabile della scheda dati di sicurezza	regazzonisas@gmail.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Fornitore: REGAZZONI SAS DI PARADISO PAOLO & C. dalle 9:00 alle 18:00 GMT+1, +39 3509739271
Elenco dei centri antiveleni:
1.Centro antiveleni, Azienda ospedaliera "Antonio Cardarelli", III Servizio di anestesia e rianimazione, via Antonio Cardarelli 9, Napoli: 081-5453333
2.Centro antiveleni, Azienda ospedaliera universitaria Careggi, U.O. Tossicologia medica, via Largo Brambilla 3, Firenze; 055-7947819
3.Centro antiveleni, Centro nazionale d'informazione tossicologica, IRCCS Fondazione Salvatore Maugeri Clinica del lavoroe della riabilitazione, via Salvatore Maugeri 10, Pavia;0382-24444
4.Centro antiveleni, Azienda ospedaliera Niguarda Ca'Grande, piazza Ospedale Maggiore 3, Milano; 02-66101029
5.Centro antiveleni, Azienda ospedaliera "Papa Giovanni XXIII", tossicologia clinica, Dipartimento di farmacia clinica e farmacologia, piazza OMS 1, Bergamo; 800883300
6.Centro antiveleni Policlinico "Umberto I", PRGM tossicologia d'urgenza, viale del Policlinico 155, Roma;06-49978000
7.Centro antiveleni del Policlinico "Agostino Gemelli", Servizio di tossicologia clinica, largo Agostino Gemelli 8, Roma; 06-3054343
8. Centro antiveleni, Azienda ospedaliera universitaria riuniti, viale Luigi Pinto 1, Foggia; 800183459
9. Centro antiveleni, Ospedale pediatrico Bambino Gesu', Dipartimento emergenza e accettazione DEA, piazza Sant'Onofrio 4, Roma; 06 68593726
10. Centro antiveleni dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata (AOUI) di Verona sede di Borgo Trento, piazzale Aristide Stefani, 1 - 37126 Verona 800011858

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Irritazione cutanea, Categoria 2	H315: Provoca irritazione cutanea.
Irritazione oculare, Categoria 2	H319: Provoca grave irritazione oculare.
Sensibilizzazione cutanea, Categoria 1	H317: Può provocare una reazione allergica cutanea.
Pericolo a lungo termine (cronico) per l'ambiente acquatico, Categoria 1	H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Attenzione

Indicazioni di pericolo :		
	H315	Provoca irritazione cutanea.
	H317	Può provocare una reazione allergica cutanea.
	H319	Provoca grave irritazione oculare.
	H410	Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza : **Prevenzione:**

P101 - In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
P102 - Tenere fuori dalla portata dei bambini.
P273 - Non disperdere nell'ambiente.
P337+P313 - Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
P333+P313 - In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
P501 - Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con la normativa locale vigente.

Componenti pericolosi da segnalare in etichetta:

- 4-tert-butylcyclohexyl acetate 32210-23-4
- 3,7-dimethyl-6-octen-1-ol (= citronellol) 106-22-9
- 2-hexyl-3-phenyl-2-propenal (trans & cis) 101-86-0
- 2-methylundecanal 110-41-8
- 3,7-dimethyloctan-3-ol 78-69-3
- 2H-1-benzopyran-2-one (=coumarin) 91-64-5
- undec-9(10)-enal 1337-83-3
- 10-undecenal 112-45-8
- 2-methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal 103-95-7
- 1-Methoxy-4-Propenylbenzene (= Anethole) 4180-23-8

2.3 Altri pericoli

Pericoli non diversamente classificati. : Nessuno(a)

Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

informazioni ecologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

informazioni tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscele

Componenti pericolosi

Nome Chimico	N. CAS N. CE Numero di registrazione	Classificazione (REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008)	Concentrazione [Percento in peso]
3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1-inden-5(6)-yl acetate	54830-99-8 2500-83-6 5413-60-5 911-369-0 01-2119488219-26	Aquatic Chronic 1; H410 ——————— Fattore-M (Tossicità cronica per	>= 10 - < 20

		l'ambiente acquatico): 1 Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via cutanea: > 5 000,00 mg/kg	
4-tert-butylcyclohexyl acetate	32210-23-4 250-954-9 01-2119976286-24	Skin Sens. 1B; H317 Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: 3 370 mg/kg Tossicità acuta per via cutanea: > 5 000,00 mg/kg	>= 5 - < 10
Benzyl acetate	140-11-4 205-399-7 01-2119638272-42	Aquatic Chronic 3; H412 Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: 2 490,00 mg/kg	>= 5 - < 10
3,7-dimethyl-6-octen-1-ol (= citronellol)	106-22-9 203-375-0 01-2119453995-23	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317 Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: 3 450,00 mg/kg Tossicità acuta per via cutanea: 2 650,00 mg/kg	>= 5 - < 10
1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano	1222-05-5 214-946-9 01-2119488227-29	Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Fattore-M (Tossicità	>= 5 - < 10

		acuta per l'ambiente acquatico): 1 Fattore-M (Tossicità cronica per l'ambiente acquatico): 1	
2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol (= Terpineol)	8000-41-7 98-55-5 232-268-1 202-680-6 01-2119553062-49	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 ——————— Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: 4 000,00 mg/kg	>= 5 - < 10
Cyclohexyl 2-hydroxybenzoate	25485-88-5 400-410-3 01-2119900141-60	Aquatic Chronic 2; H411 ——————— Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: 3 150,00 mg/kg	>= 2,5 - < 5
tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans)	63500-71-0 405-040-6 01-0000015458-64	Eye Irrit. 2; H319 ——————— Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: > 5 000,00 mg/kg	>= 1 - < 5
2-hexyl-3-phenyl-2-propenal (trans & cis)	101-86-0 165184-98-5 639-566-4 01-2119533092-50	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 ——————— Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico): 1 ——————— Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: 3 100,00	>= 2,5 - < 5

		mg/kg	
1-(3,5,5,6,8,8-Hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone	1506-02-1 21145-77-7 216-133-4 244-240-6 01-2119539433-40	Acute Tox. 4; H302 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 _____ Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico): 1 Fattore-M (Tossicità cronica per l'ambiente acquatico): 1 _____ Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: 570,00 mg/kg 570 mg/kg Tossicità acuta per via cutanea: 7 940,00 mg/kg > 5 000,00 mg/kg 7 940,00 mg/kg	>= 1 - < 2,5
2-methylundecanal	110-41-8 203-765-0 01-2119969443-29	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 _____ Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico): 1 _____ Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: > 5 000,00 mg/kg Tossicità acuta per via cutanea: > 10 000,00 mg/kg	>= 1 - < 2,5

2,2,2-trichloro-1-phenylethyl acetate	90-17-5 201-972-0 01-2119929625-31	Aquatic Chronic 2; H411 _____ Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: 6 800,00 mg/kg	>= 1 - < 2,5
1-(4-methoxyphenyl)ethanone	100-06-1 202-815-9 01-2120770477-44	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 _____ Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: 1 720,00 mg/kg 1 720 mg/kg	>= 1 - < 5
3,7-dimethyloctan-3-ol	78-69-3 201-133-9 01-2119454788-21	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317 _____ Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: > 5 000,00 mg/kg Tossicità acuta per via cutanea: > 5 000,00 mg/kg	>= 1 - < 5
Pentyl 2-hydroxybenzoate	2050-08-0 218-080-2 01-2119969444-27	Acute Tox. 4; H302 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 _____ Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico): 1 Fattore-M (Tossicità cronica per l'ambiente acquatico): 1 _____ Stima della tossicità	>= 1 - < 2,5

		acuta Tossicità acuta per via orale: 2 000 mg/kg 2 000 mg/kg	
octahydro-2H-1-benzopyran-2-one	4430-31-3 224-623-4 01-2120746527-47	Eye Dam. 1; H318 --- Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: 3 900,00 mg/kg Tossicità acuta per via cutanea: 3 500,00 mg/kg	>= 1 - < 3
2H-1-benzopyran-2-one (=coumarin)	91-64-5 202-086-7 01-2119949300-45	Acute Tox. 4; H302 Skin Sens. 1B; H317 --- Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: 500 mg/kg	>= 0,1 - < 1
undec-9(10)-enal	1337-83-3 941-821-2 01-2120065933-50	Acute Tox. 4; H332 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 3; H412 --- Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: > 8 000,00 mg/kg	>= 0,25 - < 1
10-undecenal	112-45-8 203-973-1 01-2119980959-11	Skin Sens. 1B; H317 Aquatic Chronic 3; H412 --- Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: > 5 000,00 mg/kg	>= 0,25 - < 1

		Tossicità acuta per via cutanea: > 5 000,00 mg/kg	
2-methyl-3-(4-isopropylphenyl)propanal	103-95-7 203-161-7 01-2119970582-32	Skin Irrit. 2; H315 Skin Sens. 1B; H317 Repr. 2; H361 Aquatic Chronic 3; H412	>= 0,1 - < 0,25
1-Methoxy-4-Propenylbenzene (= Anethole)	4180-23-8 224-052-0 01-2119979097-22	Skin Sens. 1B; H317 Stima della tossicità acuta Tossicità acuta per via orale: 2 090,00 mg/kg Tossicità acuta per via cutanea: > 5 000,00 mg/kg	>= 0,1 - < 1
4-methoxybenzaldehyde	123-11-5 204-602-6 01-2119977101-43	Repr. 2; H361 Aquatic Chronic 3; H412	>= 0,1 - < 0,25

Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi al paragrafo 16.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

Informazione generale : Non abbandonare la vittima senza assistenza.
Allontanarsi dall'area di pericolo.
Mostrare questa scheda di sicurezza al medico curante.

Se inalato : In caso di incoscienza porre su un fianco in posizione stabile e consultare un medico.
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle : Se in contatto con la pelle, sciacquare bene con acqua.
Se si deposita sugli indumenti, togliere gli indumenti.
Rivolgersi immediatamente a un medico se il prodotto chimico è entrato nel condotto uditivo.
Se l'irritazione cutanea persiste, chiamare un medico.

In caso di contatto con gli occhi : Proteggere l'occhio illeso.
Rimuovere le lenti a contatto.
Sciacquare immediatamente gli occhi con molta acqua.

Sciacquare tenendo l'occhio ben spalancato.
Qualora persista l'irritazione agli occhi, consultare un medico.

Se ingerito : Consultare immediatamente il Centro Antiveleni o un medico.
Mantenere il tratto respiratorio pulito.
NON indurre il vomito.
Non somministrare latte o bevande alcoliche.
Non somministrare alcunchè a persone svenute.
In caso di persistenza dei disturbi consultare un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Sintomi : nessun dato disponibile
Rischi : Provoca irritazione cutanea.
Può provocare una reazione allergica cutanea.
Provoca grave irritazione oculare.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Trattamento :
Trattare sintomaticamente.

SEZIONE 5: misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Utilizzare acqua nebulizzata, schiuma alcool resistente, prodotti chimici asciutti o anidride carbonica.

Mezzi di estinzione non idonei : Getto d'acqua abbondante

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici contro l'incendio : Non permettere che i mezzi di estinzione penetrino nei canali di scolo o nei corsi d'acqua.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi : Se necessario, indossare un respiratore autonomo per spegnere l'incendio.

Ulteriori informazioni : Raccogliere separatamente l'acqua antincendio contaminata.
Queste non devono essere scaricate nelle fognature.
Smaltire l'acqua contaminata usata per l'estinzione ed il residuo dell'incendio secondo le norme vigenti.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni individuali : Tenere le persone lontane dalla perdita, sopravento.
In caso di emergenza, utilizzare un apparato di respirazione autocontrollato a pressione positiva approvato.
Il materiale può rendere scivolose le superfici.
Usare i dispositivi di protezione individuali.

6.2 Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali : Evitare che il prodotto si disperda nei tubi di scarico.
Se il prodotto contamina fiumi e laghi o tubi di scarico informare le rispettive autorità.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica : Pulire accuratamente i suoli e altri oggetti contaminati osservando le regolamentazioni sull'ambiente.
Asciugare con materiale assorbente inerte (es. sabbia, gel di silice, legante per acidi, legante universale, segatura).
Conservare in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Non applicabile

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Avvertenze per un impiego sicuro : Non respirare i vapori e le polveri.
Evitare l'esposizione - procurarsi speciali istruzioni prima dell'uso.
Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.
Vedere Sezione 8 per i dispositivi di protezione individuale.
Non mangiare, bere e fumare durante il lavoro.
Smaltire l'acqua di lavaggio secondo le normative nazionali e locali.

Indicazioni contro incendi ed esplosioni : Normali misure di prevenzione antincendio.
Classe di temperatura : nessun dato disponibile
Classe d'incendio : nessun dato disponibile
Classe di esplosione della polvere : nessun dato disponibile

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Requisiti del magazzino e dei contenitori	:	Tenere il contenitore ermeticamente chiuso in un ambiente secco e ben ventilato. Chiudere accuratamente i contenitori aperti e riporli in posizione verticale per evitare perdite. Installazioni elettriche e materiali di lavoro devono essere conformi alle attuali norme di sicurezza e tecniche.
Informazioni supplementari per le condizioni di stoccaggio	:	Ambiente 10-30℃ / (50-85℉) Asciutto, ben ventilato, preferibilmente pieno, ermeticamente sigillato
Indicazioni per il magazzinaggio insieme ad altri prodotti	:	Proteggere dalla luce.
Classe tedesca di stoccaggio (TRGS 510)	:	10 Liquidi combustibili
Altri informazioni	:	Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

7.3 Usi finali particolari

Usi particolari	:	nessun dato disponibile

SEZIONE 8: controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

Non contiene sostanze con valore limite di esposizione professionale.

8.2 Controlli dell'esposizione

Valutazione del grado di esposizione: Il grado di esposizione dipende dal prodotto che viene manipolato, dal potenziale di rilascio delle sostanze chimiche presenti, da eventuali concentrazioni risultanti trasportate per via aerea o dal contatto cutaneo. Poiché le modalità di manipolazione del prodotto e le possibilità di rilascio di eventuali sostanze possono variare, e non vi saranno mai due luoghi di lavoro esattamente identici, si raccomanda di determinare il grado di esposizione prima dell'utilizzo del prodotto o della sua introduzione. La valutazione del grado di esposizione dovrebbe essere effettuata da un professionista dell'igiene del lavoro, da un igienista industriale o da un altro individuo qualificato o professionista nell'ambito dell'igiene ambientale. La valutazione del grado di esposizione dovrebbe essere condotta in maniera da determinare l'efficacia di qualsiasi sistema di ventilazione e l'eventuale necessità di DPI addizionali. I DPI indicati sotto sono raccomandazioni per il peggior scenario d'esposizione. Una valutazione del grado di esposizione permetterà di identificare le misure piu' opportune da implementare. Gli standard EN e ANSI sono menzionati nelle seguenti raccomandazioni, consultare gli standard locali equivalenti quando richiesto.

I dispositivi di protezione individuale (DPI) rappresentano sempre l'ultima risorsa per evitare l'esposizione. In ogni caso misure di tipo tecnico e di tipo organizzativo devono essere esplorate ed utilizzate precendentement alla selezione dei DPI. La selezione dei DPI deve essere affidata ad operatori istruiti a lavorare con le sostanze chimiche in

accordo alla buona pratica di igiene industriale e alle norme di sicurezza. Gli operatori devono essere formati all'utilizzo dei DPI.

8.2.1 Controlli tecnici idonei

Utilizzare i controlli di tipo ingegneristico per mantenere i livelli di concentrazione nell'aria al di sotto dei limiti di esposizione come da requisiti o linee guida. Se non vi sono requisiti o linee guida applicabili per i limiti di esposizione, utilizzare il prodotto solo con ventilazione adeguata.

8.2.2 Protezione individuale

Protezione degli occhi/ del volto	:	Utilizzare occhiali di sicurezza a mascherina e schermi facciali testati in accordo a EN 166/ ANSI Z87.1. o standard locali equivalenti.
Protezione delle mani	:	Utilizzare i guanti quando si manipolano sostanze in sistemi aperti. Ispezionare i guanti prima dell'uso. Istruire gli operatori all'uso adeguato.Se ci si aspetta solo un'esposizione di tipo incidentale: (se il lavoro non comporta un diretto contatto con la sostanza (utilizzare guanti testati in accordo a EN 16523-1/ASTM F739 o standard locali equivalenti con tempo di rottura di minimo10 minuti, testati per sostanze chimiche indicate al capitolo3 di questa SDS. Cambiare i guanti frequentemente. Se ci si aspetta un contatto diretto con la cute: utilizzare guanti testati in accordo a EN 16523-1/ASTM F739 o standard locali equivalenti , testati per sostanze chimiche indicate al capitolo 3 di questa SDS. Il tempo di permeazione deve eccedere il tempo di contatto.
Altri dispositivi di protezione per la cute	:	Utilizzare abiti da lavoro che coprano braccia e gambe. Il tipo di equipaggiamento protettivo personale deve essere selezionato in accordo alla concentrazione e alla quantità di sostanze pericolose presenti nello specifico luogo di lavoro. Utilizzare un grembiule e coprimaniche o una tuta di protezione chimica completa se ci si aspetta un'esposizione.
Protezione respiratoria	:	Le protezioni respiratorie si devono indossare quando le esposizioni nel luogo di lavoro superano i limiti di esposizione come da requisiti o linee guida. Se non vi sono limiti di esposizione o linee guida applicabili, utilizzare un respiratore approvato qualora vi sia una potenzialità di effetti avversi, inclusi ma non limitati a irritazione delle vie respiratorie o odori, o come indicato dalla valutazione dell'esposizione. La scelta di un purificatore d'aria o di un dispositivo a pressione positiva dipenderà dai risultati della valutazione dell'esposizione che include una valutazione delle specifiche operazioni e dei potenziali livelli di concentrazione nell'aria. Per le situazioni di emergenza, utilizzare un autorespiratore con pressione positiva approvato.

		Nel caso in cui un'analisi del rischio abbia dimostrato l'accettabilità del dispositivo di protezione delle vie respiratorie, utilizzare il tipo: ABEK-P3 (EN 14387) o Combinazione Multi-gas/P100 (42CFR84.193; ANSI Z88.7 o standard locali equivalenti) come supporto ai controlli di tipo ingegneristico. In assenza di controlli di tipo ingenieristico, utilizzare l'apparecchio autorespiratore oppure respiratori con maschera a pieno facciale. Utilizzare respiratori e componenti testati e approvati in accordo a standard governativi appropriati come il CEN (EU) o NIOSH 42 CFR 84(US).
Pericoli termici	:	Indossare indumenti di protezione termica adeguati, se necessario.
Misure di igiene	:	Allontare gli indumenti contaminati e gli indumenti protettivi prima di accedere alle zone di ristorazione alimentare. Non mangiare, bere o fumare durante il lavoro. Lavare le mani ogni volta dopo aver manipolato il prodotto.

8.2.3 Controlli dell'esposizione ambientale

Informazione generale	:	Evitare che il prodotto si disperda nei tubi di scarico. Se il prodotto contamina fiumi e laghi o tubi di scarico informare le rispettive autorità.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	:	liquido
Stato fisico	:	liquido
Colore	:	incolore a Giallo pallido
Gusto	:	non determinato
Odore	:	Floreale, Aldeidato, aromatico
Soglia olfattiva	:	Non applicabile
Punto di infiammabilità	:	103 ℃ Metodo: Grabner miniflash closed cup
Limite inferiore di esplosività	:	non determinato
Limite superiore di esplosività	:	non determinato
Infiammabilità	:	Non applicabile
Dimensione della particella	:	nessun dato disponibile
Proprietà ossidanti	:	nessun dato disponibile
Temperatura di autoaccensione	:	non determinato
Temperatura di decomposizione	:	nessun dato disponibile
pH	:	non determinato
Tensione di vapore	:	0,0492 hPa a 20 ℃ Calcolato (99,9 %)
Densità	:	1 000,19 Kg/m3 a 20 ℃

Densità apparente	:	Non applicabile
Idrosolubilità	:	non determinato
Solubilità	:	praticamente insolubile
Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua	:	Non applicabile
Viscosità, cinematica	:	nessun dato disponibile
Densità di vapore relativa	:	nessun dato disponibile
Velocità di evaporazione	:	nessun dato disponibile
Proprietà esplosive	:	nessun dato disponibile

9.2 altre informazioni

Non applicabile

SEZIONE 10: stabilità e reattività

10.1 Reattività

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

10.2 Stabilità chimica

Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

10.3 Possibilità di reazioni pericolose

Reazioni pericolose	:	Nessuna decomposizione se immagazzinato e usato come indicato.

10.4 Condizioni da evitare

Condizioni da evitare	:	nessun dato disponibile

10.5 Materiali incompatibili

Materiali da evitare	:	Non applicabile

10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi	:	nessun dato disponibile
Decomposizione termica	:	nessun dato disponibile

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Tossicità acuta

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Prodotto:

Tossicità acuta per via orale : Stima della tossicità acuta: > 2 000 mg/kg
Metodo: Metodo di calcolo

Componenti:

3a,4,5,6,7,7a-hexahydro-4,7-methano-1-inden-5(6)-yl acetate:
Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 5 000,00 mg/kg

4-tert-butylcyclohexyl acetate:
Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 3 370 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 5 000,00 mg/kg

Benzyl acetate:
Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 2 490,00 mg/kg

3,7-dimethyl-6-octen-1-ol (= citronellol):
Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 3 450,00 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): 2 650,00 mg/kg

2-(4-methylcyclohex-3-en-1-yl)propan-2-ol (= Terpineol):
Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 4 000,00 mg/kg

Cyclohexyl 2-hydroxybenzoate:
Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 3 150,00 mg/kg

tetraido-2-isobutil-4-metilpiran-4-olo, miscela di isomeri (cis e trans):
Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 5 000,00 mg/kg

2-hexyl-3-phenyl-2-propenal (trans & cis):
Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 3 100,00 mg/kg

1-(3,5,5,6,8,8-Hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone:
Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 570,00 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): 7 940,00 mg/kg

DL50 (Su coniglio): > 5 000,00 mg/kg

DL50 (Ratto): 7 940,00 mg/kg

2-methylundecanal:
Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 5 000,00 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 10 000,00 mg/kg

2,2,2-trichloro-1-phenylethyl acetate:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 6 800,00 mg/kg

1-(4-methoxyphenyl)ethanone:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 1 720,00 mg/kg

3,7-dimethyloctan-3-ol:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 5 000,00 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 5 000,00 mg/kg

Pentyl 2-hydroxybenzoate:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 2 000 mg/kg

octahydro-2H-1-benzopyran-2-one:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 3 900,00 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): 3 500,00 mg/kg

2H-1-benzopyran-2-one (=coumarin):

Tossicità acuta per via orale : Stima della tossicità acuta (Ratto): 500 mg/kg

undec-9(10)-enal:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 8 000,00 mg/kg

10-undecenal:

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): > 5 000,00 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 5 000,00 mg/kg

1-Methoxy-4-Propenylbenzene (= Anethole):

Tossicità acuta per via orale : DL50 (Ratto): 2 090,00 mg/kg

Tossicità acuta per via cutanea : DL50 (Su coniglio): > 5 000,00 mg/kg

Corrosione/irritazione cutanea

Provoca irritazione cutanea.

Prodotto:

Osservazioni : Può causare irritazione alla pelle e/o dermatiti.

Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi

Provoca grave irritazione oculare.

Prodotto:

Osservazioni : I vapori possono provocare gravi irritazioni agli occhi, al sistema respiratorio e alla pelle.

Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Sensibilizzazione cutanea

Può provocare una reazione allergica cutanea.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Prodotto:

Osservazioni : Causa sensibilizzazione.

Fototossicita

Fototossicita : Non sono disponibili informazioni sul prodotto specifico.

Mutagenicità delle cellule germinali

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Cancerogenicità

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Tossicità riproduttiva

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Pericolo in caso di aspirazione

Non classificato a causa della mancanza di dati.

11.2 Informazioni su altri pericoli

Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non classificato a causa della mancanza di dati.

Prodotto:

Valutazione : La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Ulteriori informazioni

Prodotto:

Osservazioni : nessun dato disponibile

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Componenti:

1,3,4,6,7,8-esaidro-4,6,6,7,8,8-esametillinden[5,6-c]pirano:

Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico) : 1

Fattore-M (Tossicità cronica per l'ambiente acquatico) : 1

2-hexyl-3-phenyl-2-propenal (trans & cis):

Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico) : 1

1-(3,5,5,6,8,8-Hexamethyl-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-2-yl)ethanone:

Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico) : 1

Fattore-M (Tossicità cronica per l'ambiente acquatico) : 1

2-methylundecanal:

Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico) : 1

Pentyl 2-hydroxybenzoate:

Fattore-M (Tossicità acuta per l'ambiente acquatico) : 1

Fattore-M (Tossicità cronica per l'ambiente acquatico) : 1

12.2 Persistenza e degradabilità

nessun dato disponibile

12.3 Potenziale di bioaccumulo

nessun dato disponibile

12.4 Mobilità nel suolo

nessun dato disponibile

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Prodotto:

Valutazione	:	Questa sostanza/miscela non contiene componenti considerati sia persistenti, bioaccumulabili che tossici (PBT), oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB) a concentrazioni di 0.1% o superiori.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Prodotto:

Valutazione	:	La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

12.7 Altri effetti avversi

Prodotto:

Informazioni ecologiche supplementari	:	Un pericolo ambientale non può essere escluso nell'eventualità di una manipolazione o eliminazione non professionale. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto	:	Inviare a un'impresa accreditata per la gestione dei rifiuti. Eliminare nel rispetto della normativa vigente in materia. Il prodotto non deve entrare nelle fognature, corsi d'acqua o suolo. Non contaminare stagni, canali navigabili o fossati con il prodotto chimico o il contenitore usato.
Contenitori contaminati	:	Non esporre i contenitori a temperature elevate, come nel caso di processi di lavoro a caldo. Svuotare i contenuti residui. Smaltire come prodotto inutilizzato. Non riutilizzare contenitori vuoti.

Smaltire in accordo con la legislazione locale.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU

ADR	:	UN 3082
RID	:	UN 3082
IMDG	:	UN 3082
IATA	:	UN 3082

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

ADR	:	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (ESTRATTI, LIQUIDI)
RID	:	MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (ESTRATTI, LIQUIDI)
IMDG	:	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (EXTRACTS, LIQUID)
IATA	:	Environmentally hazardous substance, liquid, n.o.s. (Extracts, liquid)

14.3 Classe(i) di pericolo per il trasporto

ADR	:	9
RID	:	9
IMDG	:	9
IATA	:	9

14.4 Gruppo di imballaggio

ADR	:	III
RID	:	III
IMDG	:	III
IATA	:	III

14.5 Pericoli per l'ambiente

ADR
Pericoloso per l'ambiente : si

RID
Pericoloso per l'ambiente : si

IMDG
Inquinante marino : si

IATA (Passeggero)

Pericoloso per l'ambiente : si

IATA (Cargo)
Pericoloso per l'ambiente : si

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

ADR
Codice di restrizione in galleria : (-)

IMDG
IMDG Code Segregation Group : None

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO

Non applicabile al prodotto nella sua forma fornita.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

REACH - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi (Allegato XVII) : Devono essere considerate le condizioni di restrizione per le seguenti voci:
Numero nell'elenco 3

Numero nell'elenco 75: Se intende utilizzare questo prodotto come inchiostro per tatuaggi, contatti il Suo fornitore.

REACH - Elenco di sostanze estremamente problematiche candidate per l'autorizzazione (Articolo 59). : Non è vietato e/o sottoposto a limitazioni

REACH - Eelenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV) : Non è vietato e/o sottoposto a limitazioni

Legislazione sui pericoli di incidenti rilevanti : PERICOLI PER L'AMBIENTE
E1
Quantità 1: 100 t
Quantità 2: 200 t

Classe di contaminazione dell'acqua (Germania) : WGK 2 significativamente inquinante per le acque
Classificazione secondo AwSV, Allegato 1 (5.2)

15.2 Valutazione della sicurezza chimica

Non viene richiesta una Valutazione Chimica sulla Sicurezza per questa sostanza.

SEZIONE 16: altre informazioni

Testo completo delle Dichiarazioni-H

H302 : Nocivo se ingerito.
H315 : Provoca irritazione cutanea.
H317 : Può provocare una reazione allergica cutanea.
H318 : Provoca gravi lesioni oculari.
H319 : Provoca grave irritazione oculare.
H332 : Nocivo se inalato.
H361 : Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
H400 : Molto tossico per gli organismi acquatici.
H410 : Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H411 : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
H412 : Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Full list of Emergency response numbers worldwide.

	Country	Phone nr		Country	Phone nr
Europe	All Europe	+44 1235 239670	APAC	All East/South East Asia	+65 3158 1074
	France	+33 1 72 11 00 03		Sri Lanka	+65 3158 1195
	Germany	+49 89 220 61012		Taiwan	+886 2 8793 3212
	Spain	+34 91 114 2520		Japan	0120 015 230
	Italy	800 699 792		Indonesia	007 803 011 0293
	Netherlands	+31 10 713 8195		Malaysia	+60 3 6207 4347
	Turkey	0800 621 2139 +44 1235 239670		Thailand	001 800 120 666 751
	Norway	+47 2103 4452		India	+65 3158 1198 000 800 100 7479
	Greece	+30 21 1198 3182		Pakistan	+65 3158 1329
	Portugal	+351 30880 4750		Bangladesh	+65 3158 1200
	Denmark	+45 8988 2286		Philippines	+63 2 8231 2149
	Sweden	+46 8 566 42573		Vietnam	+84 28 4458 2388
	Poland	+48 22 307 3690		Korea	+65 3158 1285
	Czech replublic	+420 228 882 830		South Korea	+82 2 3479 8401
	Finland	+358 9 7479 0199		Australia	+61 2 8014 4558
Middle East/Africa	All Middle East/Africa	+44 1235 239671		New Zealand	+64 9 929 1483
	Bahrain and Middle East	+44 1235 239671		China	+86 532 8388 9090
	Africa/South Africa	+27 21 300 2732	LATAM	Mexico	+52 55 5004 8763
NOAM	USA and	+1 866 928 0789		Brazil	+55 11 3197 5891

	Canada				
	USA and Canada	+1 215 207 0061		Chile	+56 2 2582 9336
	USA and Canada	+1 202 464 2554		Colombia	+57 1 508 7337
Global	Global	+44 1865 407333		Argentina	+54 11 5984 3690

Spiegazione o legenda delle abbreviazioni e degli acronimi utilizzati nella scheda dati di sicurezza

ADN - Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile; ADR - Accordo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada; AIIC - Inventario australiano dei prodotti chimici industriali; ASTM - Società americana per le prove dei materiali; bw - Peso corporeo; CLP - Regolamento di classificazione, etichettatura e imballaggio; Regolamento (CE) N. 1272/2008; CMR - Cancerogeno, mutageno o tossico per la riproduzione; DIN - Standard dell'istituto tedesco per la standardizzazione; DSL - Elenco domestico delle sostanze (Canada); ECHA - Agenzia europea delle sostanze chimiche; EC-Number - Numero della Comunità Europea; ECx - Concentrazione associata a x% di risposta; ELx - Tasso di carico associato a x% di risposta; EmS - Programma di emergenza; ENCS - Sostanze chimiche esistenti e nuove (Giappone); ErCx - Concentrazione associata a x% di risposta di grado di crescita; GHS - Sistema globale armonizzato; GLP - Buona pratica di laboratorio; IARC - Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro; IATA - Associazione internazionale del trasporto aereo; IBC - Codice internazionale per la costruzione e le dotazioni delle navi adibite al trasporto alla rinfusa di sostanze chimiche pericolose; IC50 - Metà della concentrazione massima inibitoria; ICAO - Organizzazione internazionale per l'aviazione civile; IECSC - Inventario delle sostanze chimiche esistenti Cina; IMDG - Marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose; IMO - Organizzazione marittima internazionale; ISHL - Legge sulla sicurezza industriale e sulla salute (Giappone); ISO - Organizzazione internazionale per la standardizzazione; KECI - Inventario Coreano delle sostanze chimiche esistenti; LC50 - Concentrazione letale al 50% per una popolazione di prova; LD50 - Dose letale al 50% per una popolazione di prova (dose letale mediana); MARPOL - Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi; n.o.s. - non diversamente specificato; NO(A)EC - Concentrazione senza effetti (avversi) osservati; NO(A)EL - Livello senza effetti (avversi) osservati; NOELR - Quota di carico senza effetti osservati; NZIoC - Inventario delle sostanze chimiche della Nuova Zelanda; OECD - Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico; OPPTS - Ufficio per la sicurezza chimica e di prevenzione dell'inquinamento; PBT - Sostanza persistente, bioaccumulabile e tossica; PICCS - Inventario delle sostanze chimiche delle Filippine; (Q)SAR - Relazioni (quantitative) struttura-attività; REACH - Regolamento (CE) N. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche; RID - Regolamenti concernenti il trasporto internazionale ferroviario di merci pericolose; SADT - Temperatura di decomposizione autoaccelerata; SDS - Scheda di sicurezza; SVHC - sostanza estremamente preoccupante; TCSI - Inventario delle sostanze chimiche del Taiwan; TECI - Inventario delle sostanze chimiche esistenti in Thailandia; TRGS - Regola tecnica per sostanze pericolose; TSCA - Legge sul controllo delle sostanze tossiche (Stati Uniti); UN - Nazioni Unite; vPvB - Molto persistente e molto bioaccumulabile

Le informazioni riportate in questa Scheda di Sicurezza sono corrette secondo le nostre migliori conoscenze del prodotto al momento della pubblicazione. Tali informazioni vengono fornite con l'unico scopo di consentire l'utilizzo, lo stoccaggio, il trasporto e lo smaltimento del prodotto nei modi più corretti e sicuri. Queste informazioni non devono considerarsi una garanzia od una specifica della qualità del prodotto. Esse si riferiscono soltanto al materiale specificatamente indicato e non sono valide per lo stesso quando usato in combinazione con altri materiali o in altri processi non specificatamente indicati nel testo della Scheda di Sicurezza del Materiale.

Le informazioni riportate nella sezione 3 (Composizione/informazioni sugli ingredienti) sono informazioni supplementari per comprendere i pericoli del prodotto e per garantire una manipolazione, stoccaggio e trasporto sicuri. Queste informazioni, inclusi i numeri CAS, non sono destinate ad essere utilizzate per la registrazione, notifica o per qualsiasi altro fine. Qualsiasi ulteriore informazione e documento necessario potrà essere fornito da REGAZZONI SAS DI PARADISO PAOLO & C.